

# Farblaser-Geräte von Brother



At your Side



Modell	< @' %\$7 K	< @' %\$7 8 K	< @' %\$7 8 K	HL-L8260CDW
<b>Ausstattungsunterschied</b>	–	LAN, autom. Duplexdruck	Druckgeschwindigkeit, Speicher, hintergrundbeleuchtetes Display, Emulationen	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Gigabit LAN, Toner-Reichweite, PRINT AirBag, opt. Papierkassetten
<b>Drucker</b>				
<b>Max. Druckgeschwindigkeit Farbe / S/W</b>	18 Seiten/Min.	18 Seiten/Min.	22 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	–	Ja	Ja	Ja
<b>Max. Druckauflösung</b>	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
<b>Druckersprachen &amp; Emulationen</b>	GDI	GDI	PCL 6 & PostScript 3	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Speicher Standard / Maximal</b>	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN)
<b>Brother Solutions Interface (BSI)<sup>6</sup></b>	–	–	–	–
<b>Allgemeines</b>				
<b>AirPrint- / iPrint&amp;Scan kompatibel</b>	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
<b>Display</b>	1-zeilig (à 16 Zeichen)	1-zeilig (à 16 Zeichen)	1-zeilig (à 16 Zeichen), hintergrundbeleuchtet	2-zeilig (à 16 Zeichen), hintergrundbeleuchtet
<b>Papier-Management</b>	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
<b>Zertifikate</b>	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>
<b>Optimales Druckvolumen</b>	Bis zu 1.500 Seiten / Monat	Bis zu 1.500 Seiten / Monat	Bis zu 1.500 Seiten / Monat	Bis zu 3.000 Seiten/Monat
<b>Abmessungen (B x H x T) / Gewicht</b>	410 x 240 x 465 mm / 17,4 kg	410 x 240 x 465 mm / 17,8 kg	410 x 240 x 465 mm / 18,1 kg	410 x 313 x 486 mm/ 21,8kg
<b>Lieferumfang</b>				
<b>Toner</b>	BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten <sup>2</sup>			BK: ca. 3000 Seiten <sup>2</sup> , C/M/Y: je 1.800 Seiten <sup>2</sup>
<b>Anderes Verbrauchsmaterial</b>	DR-241CL: ca. 15.000 Seiten, BU-220CL: je ca. 50.000 Seiten,		WT-220CL: ca. 50.000 Seiten	DR-421CL: ca. 50.000 Seiten <sup>5</sup> , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten <sup>5</sup> , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>				
<b>Standard-Toner</b>	TN-242BK: ca. 2.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-242C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten <sup>2</sup>			TN-421BK: ca. 3.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten <sup>2</sup>
<b>Jumbo-Toner</b>	TN-246C/M/Y: je ca. 2.200 Seiten <sup>2</sup>			TN-423BK: ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten <sup>2</sup>
<b>Super-Jumbo-Toner</b>	–			–
<b>Ultra-Jumbo-Toner</b>	–			–
<b>Papierkassette</b>	–			Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL (für 250 Blatt)
<b>Kartenleser-Halter</b>	–			–
<b>Filter-Halter</b>	–			FH-2000 <sup>7</sup>

<sup>1</sup> inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt. <sup>2</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 <sup>3</sup> nur unter Windows <sup>4</sup> über kostenlosen Download (<http://support.brother.com>) <sup>5</sup> bei 3 Seiten pro Druckjob <sup>6</sup> optionale Aktivierung <sup>7</sup> voraus. ab September 2017 verfügbar <sup>8</sup> in Vorbereitung



Modell	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9310CDWTT
<b>Ausstattungsunterschied</b>				
	Speicher, Touchscreen, NFC-Kartenleser, opt. Super-Jumbo-Toner, PRINT AirBag, opt. Papierkassetten, opt. Tower Tray	Speicher, zusätzl. rückseitiger USB-Host, exklusive Ultra-Jumbo-Toner	2. Papierkassette	3. Papierkassette
<b>Drucker</b>				
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe / S/W	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Druckauflösung	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Druckersprachen & Emulationen	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Maximal	512 MB	1 GB	1 GB	1 GB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, 10/1000Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, 10/1000Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, 10/1000Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, 10/1000Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC
Brother Solutions Interface (BSI) <sup>8</sup>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Allgemeines</b>				
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Papier-Management	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 500 Blatt Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 + 2 x 500 Blatt Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
Zertifikate	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>2</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>2</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>2</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>2</sup>
Optimales Druckvolumen	Bis zu 4.000 Seiten / Monat	Bis zu 6.000 Seiten / Monat	Bis zu 6.000 Seiten / Monat	Bis zu 6.000 Seiten / Monat
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	441 x 313 x 486 mm / 21,9kg	441 x 313 x 486 mm / 22,2kg	441 x 446 x 486 mm / 28,7kg	441 x 579 x 486 mm / 35,2kg
<b>Lieferumfang</b>				
Toner	BK: ca. 3000 Seiten <sup>2</sup> , C/M/Y: je 1.800 Seiten <sup>2</sup>		BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup>	
Anderes Verbrauchsmaterial		DR-421CL: ca. 50.000 Seiten <sup>5</sup> , BU-330	CL: ca. 130.000 Seiten <sup>5</sup> , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten	
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>				
Standard-Toner	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten <sup>2</sup>		-	
Jumbo-Toner	TN-423BK: ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten <sup>2</sup>		-	
Super-Jumbo-Toner	TN-426BK: ca. 9.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-426C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup>		-	
Ultra-Jumbo-Toner	-		TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten <sup>2</sup>	
Papierkassette	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1 in Verbindung mit TC-4000)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1 in Verbindung mit TC-4000)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt, 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)	-
Kartenleser-Halter	CH-1000	CH-1000	CH-1000	CH-1000
Filter-Halter	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>

<sup>1</sup> inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt. <sup>2</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 <sup>3</sup> nur unter Windows

<sup>4</sup> über kostenlosen Download (<http://support.brother.com>) <sup>5</sup> bei 3 Seiten pro Druckjob <sup>6</sup> optionale Aktivierung <sup>7</sup> voraus. ab September 2017 verfügbar

<sup>8</sup> in Vorbereitung

# 3-IN-1 FARBLASER-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IM ÜBERBLICK



Modell	87 DI- \$% 7 8 K	87 DI- \$% 7 8 K	87 DI@ ( % 7 8 K
<b>Ausstattungsunterschied</b>	–	LAN, 35 Blatt ADF	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Gigabit LAN, 50 Blatt ADF, Scan-to-USB, Toner-Reichweite, PRINT AirBag, opt. Papierkassetten
<b>Drucker</b>			
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe / S/W	18 Seiten/Min.	18 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja
Druckersprachen & Emulationen	PCL 6 & PostScript 3	PCL 6 & PostScript 3	PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0
Speicher Standard / Maximal	192 MB	192 MB	512 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN)
Brother Solutions Interface (BSI) <sup>8</sup>	Ja	Ja	Ja (+Custom UI)
Papier-Management	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
<b>Kopierer</b>			
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas	DIN A4 Vorlagenglas, 35 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas, 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
Display	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
Duplex-Kopie	–	–	–
<b>Farbscanner</b>			
Max. Scanauflösung (optisch)	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) <sup>3</sup>	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) <sup>3</sup>	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) <sup>3</sup> / E-Mail-Server <sup>4</sup> / Sharepoint
<b>Allgemeines</b>			
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Zertifikate	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>
Optimales Druckvolumen	Bis zu 1.500 Seiten/Monat	Bis zu 1.500 Seiten/Monat	Bis zu 3.000 Seiten/Monat
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	410 x 367 x 483 mm / 21,9 kg	410 x 410 x 483 mm / 23,2 kg	435 x 539 x 526 mm / 27,6kg
<b>Lieferumfang</b>			
Toner	BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten <sup>2</sup>	BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten <sup>2</sup>	BK: ca. 3000 Seiten <sup>2</sup> , C/M/Y: je 1.800 Seiten <sup>2</sup>
Anderes Verbrauchsmaterial	DR-241CL: ca. 15.000 Seiten, BU-220CL: ca. 50.000 Seiten, WT-220CL: ca. 50.000 Seiten	DR-241CL: ca. 15.000 Seiten, BU-220CL: ca. 50.000 Seiten, WT-220CL: ca. 50.000 Seiten	DR-421CL: ca. 50.000 Seiten <sup>5</sup> , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten <sup>5</sup> , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>			
Standard-Toner	TN-242BK: ca. 2.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-242C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten <sup>2</sup>	TN-242BK: ca. 2.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-242C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten <sup>2</sup>	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten <sup>2</sup>
Jumbo-Toner	TN-246C/M/Y: je ca. 2.200 Seiten <sup>2</sup>	TN-246C/M/Y: je ca. 2.200 Seiten <sup>2</sup>	TN-423BK: ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten <sup>2</sup>
Super-Jumbo-Toner	–	–	–
Jumbo-Toner	–	–	–
Papierkassette	–	–	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL (für 250 Blatt)
Kartenleser-Halter	–	–	CH-1000
Filter-Halter	–	–	FH-2000 <sup>7</sup>

<sup>1</sup> inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt. <sup>2</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 <sup>3</sup> nur unter Windows

<sup>4</sup> über kostenlosen Download (<http://support.brother.com>) <sup>5</sup> bei 3 Seiten pro Druckjob <sup>6</sup> optionale Aktivierung <sup>7</sup> voraus. ab September 2017 verfügbar

<sup>8</sup> in Vorbereitung

# 4-IN-1 FARBLASER-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IM ÜBERBLICK



Modell	A: 71-% \$78 B	A: 71-' '\$78 K	A: 71-' (\$78 K
<b>Ausstattungsunterschied</b>	–	WLAN, USB-Host	Duplex-ADF, Speicher
<b>Drucker</b>			
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe / S/W	22 Seiten/Min.	22 Seiten/Min.	22 Seiten/Min.
Automatischer Duplexdruck	Ja	Ja	Ja
Druckersprachen & Emulationen	PCL 6 & PostScript 3	PCL 6 & PostScript 3	PCL 6 & PostScript 3
Speicher Standard / Maximal	192 MB	192 MB	256 MB
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)
Brother Solutions Interface (BSI) <sup>®</sup>	Ja	Ja	Ja
Papier-Management	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug	250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
<b>Kopierer</b>			
Vorlagen-Management	DIN A4 Vorlagenglas, 35 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas, 35 Blatt Vorlageneinzug (ADF)	DIN A4 Vorlagenglas, 35 Blatt Vorlageneinzug (DADF)
Display	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
Duplex-Kopie (automatisch)	–	–	Ja
<b>Farbscanner</b>			
Max. Scanauflösung (optisch)	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) <sup>®</sup> / E-Mail-Server <sup>1</sup>	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) <sup>®</sup> / E-Mail-Server <sup>1</sup> / USB-Stick	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / FTP / Netzwerk (SMB) <sup>®</sup> / E-Mail-Server <sup>1</sup> / USB-Stick
<b>Fax</b>			
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps
<b>Allgemeines</b>			
AirPrint- / iPrint&Scan kompatibel	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
<b>Zertifikate</b>	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS	Blauer Engel, Energy Star, PTS
Optimales Druckvolumen	Bis zu 1.500 Seiten/Monat	Bis zu 1.500 Seiten/Monat	Bis zu 1.500 Seiten/Monat
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	410 x 410 x 483 mm / 23,2 kg	410 x 410 x 483 mm / 23,4 kg	410 x 410 x 483 mm / 23,5 kg
<b>Lieferumfang</b>			
Toner	BK/C/M/Y: je ca. 1.000 Seiten <sup>2</sup>		
Anderes Verbrauchsmaterial	DR-241CL: ca. 15.000 Seiten, BU-220CL: ca. 50.000 Seiten, WT-220CL: ca. 50.000 Seiten		
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>			
Standard-Toner	TN-242BK: ca. 2.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-242C/M/Y: je ca. 1.400 Seiten <sup>2</sup>		
Jumbo-Toner	TN-246C/M/Y: je ca. 2.200 Seiten <sup>2</sup>		
Super-Jumbo-Toner	–		
Ultra-Jumbo-Toner	–		
Papierkassette	–		
Kartenleser-Halter	TN-246C/M/Y: je ca. 2.200 Seiten <sup>2</sup>		
Filter-Halter	–		

<sup>1</sup> inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt. <sup>2</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 <sup>3</sup> nur unter Windows

<sup>4</sup> über kostenlosen Download (<http://support.brother.com>) <sup>5</sup> bei 3 Seiten pro Druckjob <sup>6</sup> optionale Aktivierung <sup>7</sup> vorauss. ab September 2017 verfügbar

<sup>8</sup> in Vorbereitung

# 4-IN-1 FARBLASER-MULTIFUNKTIONSGERÄTE IM ÜBERBLICK



**brother**  
at your side

Modell	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9570CDWT	
<b>Ausstattungsunterschied</b>	Druckgeschwindigkeit, Speicher, Gigabit LAN, 50 Blatt Duplex-ADF, Toner-Reichweite, PRINT AirBag, opt. Papierkassetten		Größerer Touchscreen, NFC-Kartenleser, 70 Blatt Duplex-ADF opt. Super-Jumbo-Toner, PRINT AirBag, opt. Papierkassetten, opt. Tower Tray	Größerer Touchscreen, Speicher, zusätzl. rückseitiger USB-Host, 80 Blatt Duplex-ADF, exklusive Ultra-Jumbo-Toner	2. Papierkassette
<b>Drucker</b>					
<b>Max. Druckgeschwindigkeit Farbe / S/W</b>	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	31 Seiten/Min.	
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	
<b>Druckersprachen &amp; Emulationen</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript 3), PDF 1.7, XPS 1.0	
<b>Speicher Standard / Maximal</b>	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed & 1 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, 10/100Base-T (LAN) und 802.11b/g/n (WLAN), NFC	
<b>Brother Solutions Interface (BSI)<sup>8</sup></b>	Ja (+Custom UI)	Ja (+Custom UI)	Ja (+Custom UI)	Ja (+Custom UI)	
<b>Papier-Management</b>	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	250 Kassetten, 50 Blatt Multifunktionszufuhr	
<b>Kopierer</b>					
<b>Vorlagen-Management</b>	DIN A4 Vorlagenglas 50 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 70 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 80 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	DIN A4 Vorlagenglas 80 Blatt Vorlageneinzug (Duplex-ADF)	
<b>Display</b>	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay	12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay	
<b>Duplex-Kopie (automatisch)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	
<b>Farbscanner</b>					
<b>Max. Scanauflösung (optisch)</b>	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi	
<b>Scan-to-Funktionen</b>	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) <sup>3</sup> / E-Mail-Server <sup>4</sup> / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) <sup>3</sup> / E-Mail-Server <sup>4</sup> / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) <sup>3</sup> / E-Mail-Server <sup>4</sup> / Sharepoint	Scan-to-E-Mail / Bild / Text / Datei / PDF / USB / (S)FTP / SMB (Netzwerk) <sup>3</sup> / E-Mail-Server <sup>4</sup> / Sharepoint	
<b>Fax</b>					
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	33.600 bps	
<b>Allgemeines</b>					
<b>AirPrint- / iPrint&amp;Scan kompatibel</b>	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	
<b>Zertifikate</b>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>	Blauer Engel, Energy Star, PTS <sup>8</sup>	
<b>Optimales Druckvolumen</b>	Bis zu 3.000 Seiten / Monat	Bis zu 4.000 Seiten / Monat	Bis zu 6.000 Seiten / Monat	Bis zu 6.000 Seiten / Monat	
<b>Abmessungen (B x H x T) / Gewicht</b>	435 x 539 x 526 mm/ 27,9 kg	495 x 549 x 526 mm/ 28,7 kg	495 x 549 x 526 mm/ 29,7 kg	495 x 682 x 526 mm/ 42,6 kg	
<b>Lieferumfang</b>					
<b>Verbrauchsmaterial</b>	BK: ca. 3000 Seiten <sup>2</sup> , C/M/Y: je 1.800 Seiten <sup>2</sup>	BK: ca. 3000 Seiten <sup>2</sup> , C/M/Y: je 1.800 Seiten <sup>2</sup>	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup>	BK/C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup>	
<b>Anderes Verbrauchsmaterial</b>	DR-421CL: ca. 50.000 Seiten <sup>5</sup> , BU-330CL: ca. 130.000 Seiten <sup>5</sup> , WT-320CL: ca. 50.000 Seiten				
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>					
<b>Standard-Verbrauchsmaterial</b>	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten <sup>2</sup>	TN-421BK: ca. 3.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-421C/M/Y: je ca. 1.800 Seiten <sup>2</sup>	-	-	
<b>Jumbo-Toner</b>	TN-423BK: ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten <sup>2</sup>	TN-423BK: ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup> , TN-423C/M/Y: je ca. 4.000 Seiten <sup>2</sup>	-	-	
<b>Super-Jumbo-Toner</b>	-	TN-426BK: ca. 9.000 Seiten <sup>2</sup> , TN-426C/M/Y: je ca. 6.500 Seiten <sup>2</sup>	-	-	
<b>Ultra-Jumbo-Toner</b>	-	-	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten <sup>2</sup>	TN-910BK/C/M/Y: je ca. 9.000 Seiten <sup>2</sup>	
<b>Papierkassette</b>	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL (für 250 Blatt)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1 in Verbindung mit TC-4000)	Erweiterbar mit max. 3 x LT-330CL für 250 Blatt, 2 x LT-340CL für 500 Blatt (teilweise kombinierbar), TT-4000 für 4 x 520 Blatt (max. 1 in Verbindung mit TC-4000)	Erweiterbar mit max. 1 x LT-330CL für 250 Blatt, 1 x LT-340CL für 500 Blatt (nur eine Option verfügbar)	
<b>Kartenleser-Halter</b>	CH-1000	CH-1000	CH-1000	CH-1000	
<b>Filter-Halter</b>	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>	FH-2000 <sup>7</sup>	

<sup>1</sup> inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt. <sup>2</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 <sup>3</sup> nur unter Windows <sup>4</sup> über kostenlosen Download <sup>5</sup> in Vorbereitung

(<http://support.brother.com>) <sup>6</sup> bei 3 Seiten pro Druckjob <sup>7</sup> voraus, ab September 2017 verfügbar